KUPEL

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Хотим выразить признательность за выбор нашей продукции!
Мы, в свою очередь, гарантируем Вам высокое качество наших изделий и сопутствующих им компонентов.
Наши купели прослужат Вам долгие годы, принося удовольствие и радость, при условии соблюдения правил эксплуатации и бережного отношения!

Перед началом эксплуатации изделия, мы просим Вас ознакомиться с данным Руководством.
Внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее на будущее.

KUPEL
УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА

УСТАНОВКА КУПЕЛИ

Во избежание деформации купели под тяжестью собственной массы, установка (монтаж) осуществляется на прочную, ровную поверхность. Идеально для основания подходит бетонная стяжка, утрамбованный гравий, жесткий деревянный настил.

Площадка с установленным изделием должна быть обеспечена хорошей вентиляцией, чтобы деревянная обшивка купели не начала разрушаться.

Запрещено устанавливать купель на наклонную поверхность.

При выборе места установки необходимо учитывать возможные операции по обслуживанию купели.

Перед установкой купели определяется место для слива воды. Рекомендуется организовывать слив воды в канализацию, водосток для дождевой воды или в водоотводную канаву.

В случае, если купель устанавливается недалеко от домов и построек, например, на краю террасы, необходимо проверить, чтобы дымоход печи был на безопасном расстоянии от всех построек и конструкций из легко возгораемых/воспламеняющихся материалов. Оно должно составлять не менее 3 метров. Расстояние необходимо проверить как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, чтобы избежать угрозы возгорания.

В целях безопасности также не рекомендуется устанавливать купель в непосредственной близости от деревьев и кустарников. Дополнительную информацию можно получить у местного пожарного инспектора. Перед и под топкой не должно быть легко воспламеняющихся материалов.



УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНОЙ ПЕЧИ

Перед первым использованием водогрейную печь необходимо промыть большим количеством воды, направив шланг в верхнюю трубу. Промывка нужна, чтобы удалить металлическую стружку, которая могла остаться внутри после заводской обработки изделия.

Водогрейную печь следует установить на негорючую подставку, которая шире на 30-40 мм. основания печи, чтобы исключить ее опрокидывание и нарушение соединения шлангов печи с купелью. Печь устанавливается чуть ниже (5-15 мм.) по отношению нижнего соединительного шланга купели.





Рекомендованное расстояние установки печи от купели составляет 400-500 мм. Допускается установка печи на большем расстоянии, но это увеличит время нагрева воды. Печь соединяется с купелью посредством двух шлангов.

ВНИМАНИЕ!!!

НЕЛЬЗЯ РАЗЖИГАТЬ ПЕЧЬ БЕЗ ВОДЫ В КУПЕЛИ, ЛИБО, КОГДА УРОВЕНЬ ВОДЫ В КУПЕЛИ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОЙ ОТМЕТКИ!



ВНИМАНИЕ!

Не разрешается оставлять наполненную купель зимой без подогрева. Необходимо слить воду из купели либо держать воду в купели в достаточно подогретом состоянии. В зимний период также необходимо сливать воду из печи, так как по мере замерзания вода повредит печь.

Всегда, перед тем как разжечь печь, купель необходимо наполнять таким образом, чтобы верхний край верхней трубы купели находился как минимум на 50 мм. под водой. Нагрев неполной или пустой купели может привести к деформации или расплавлению печи. Следует быть предельно осторожным при монтаже дымохода, так как края труб очень острые.

Во время топки печи возможно появление конденсата на ее стенках из-за разницы температур, который может стекать (капать) в незначительном объеме. По мере прогрева печи и воды в купели, появление конденсата должно прекратиться.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ПЕРВЫХ НЕСКОЛЬКИХ ТОПКАХ ПЕЧИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КУПЕЛЬЮ, А ПРОСТО ЕЕ ПРОТОПИТЬ 1 ЧАС, тем самым проверить печь на герметичность, а воду на наличие производственного мусора. Затем слить воду, помыть композитную чашу купели и в дальнейшем пользоваться купелью с уже чистой водой и стенками купели.

Все то время, пока происходит нагрев воды в купели, необходимо периодически помешивать воду веслом. Это нужно для того, чтобы теплый и холодный слои перемешивались.

НАПОЛНЕНИЕ КУПЕЛИ ВОДОЙ

Наполнение купели водой осуществляется с помощью шланга через борт.

Залив воды возможен через сливной кран, к которому необходимо присоединить шланг с водой.

Не допускается заполнение водой с различными примесями песка, грунта и т.д.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУПЕЛИ

Ни в коем случае нельзя разжигать печь при пустой или наполненной менее минимальной отметки чаше! При использовании в купели электрооборудования (подсветка, аэромассаж, электро-подогрев) РЕКОМЕНДУЕМ подключать данное оборудование через УЗО.

Не разрешается слишком сильно нагревать воду (свыше +45 °С).
Рекомендуемая температура воды для купания в купели:
0°—15°С – тонизирующий эффект (закаливание);
30°—35°С – расслабляющий эффект, эффект русской бани, прогревающий, глубоко очищающий.

Грамотное техническое обслуживание и уход за купелью помогут обеспечить ее продолжительную эксплуатацию.

В периоды, когда купель не используется, необходимо держать ее закрытой (для защиты от попадания мусора внутрь достаточно накрывать купель крышкой или тентом).

За внутренней поверхностью купели ухаживают при помощи мягкой губки или ткани с жидким моющим средством, но без применения абразивных средств.

Избегайте контактов поверхности чаши с сильными кислотами и щелочами, а также морской/поваренной солью, открытым пламенем и т. д.

Запрещено наносить удары по поверхности чаши твердыми острыми предметами, ставить на поверхности купели твердые тяжелые предметы, особенно с острыми краями.

Регулярная чистка и своевременное обслуживание изделия важны как с позиции гигиены, так и с позиции продолжительности срока службы изделия.

Печку необходимо очищать от золы после каждого использования. Это можно легко сделать при помощи подходящего совка.

При наличии системы аэромассажа, после слива воды из чаши, включить систему аэромассажа на 10-30 секунд с целью удаления воды из системы.

При частом использовании чаши необходимо следить за чистотой и качеством воды и при необходимости менять воду. При коммерческой эксплуатации необходимо менять воду после каждого использования купели.

Зимой при угрозе замерзания воды в форсунках подачи и забора воды, а также в патрубках – убедитесь, что вода сможет свободно циркулировать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛИВАЙТЕ ВОДУ ИЗ ЧАШИ КУПЕЛИ И ПЕЧИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУПЕЛИ В ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, иначе печь может прийти в негодность (может произойти разрыв труб печи). Запрещается осуществлять слив воды из купели до того, как огонь в печи полностью не погас и зола не остыла.

Для сокращения времени нагрева воды в купели рекомендуется использовать термокрышку, иначе время нагрева воды увеличится до двух раз.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы и с заразными формами дерматологических заболеваний, перед купанием необходимо получить консультации врача. Не пользуйтесь купелью, если чувствуете себя плохо или уставшим.

Запрещается пользоваться изделием лицам до 16 лет без присмотра родителей.

Не оставляйте изделие надолго без присмотра при наполнении его водой.

В целях сохранения жизни и здоровья, не пользуйтесь электрическими приборами, находясь в купели или непосредственно рядом с купелью, наполненной водой.

Не ныряйте.

Во время использования купели нельзя дотрагиваться до печки и трубы дымохода.

Запрещено устанавливать изделие вблизи источников открытого огня.

Позаботьтесь о безопасности лестниц и подходов к купели, особенно в зимнее время.

СИСТЕМА АЭРОМАССАЖА

Аэромассаж — это вид подводного массажа, осуществляемый при помощи подачи воздуха через форсунки, встроенные в стенки купели. К форсункам подсоединены шланги, через которые с помощью насоса подается воздух.

Использование аэромассажной системы необходимо производить строго в соответствии с инструкцией.

Воздух должен беспрепятственно проходить через форсунки во избежание увеличения нагрузки на насос системы и его преждевременного выхода из строя.

Прежде, чем включить систему аэромассажа, необходимо наполнить купель водой. Уровень воды должен быть выше форсунок минимум на 50мм.

Полноценная работа системы аэромассажа гарантирована только при плюсовых температурах окружающей среды. В зимний период не допускается замерзание воды в системе аэромассажа.

После слива воды из купели необходимо удалить остатки воды из системы аэромассажа. Для этого необходимо продуть систему, включив ее без воды в купели примерно на 20-30 сек.

Подключение систем к электросети должен производить квалифицированный специалист, имеющий все необходимые разрешения, требуемые для проведения данных работ.

Подключение к электросети должно соответствовать всем международным или местным нормативам.

Убедитесь, что электрические параметры систем соответствуют вашей электросети.

Следите за тем, чтобы кабель электропитания не был поврежден. Поврежденный кабель необходимо заменить.

Необходимо обеспечить достаточный воздухообмен в зоне электромотора.

Прежде, чем предпринимать какие-либо работы с системой, всегда отключайте систему от электросети.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗГРУЗКА КУПЕЛИ

Купель транспортируется в собранном виде (за исключением водогрейной печи и лестницы) в защитной упаковке.

Во время транспортировки купель должна быть надежно закреплена.

Перевозить купели рекомендуется в транспорте с закрытым кузовом во избежание повреждений купели во время движения.

Для разгрузки и переноса купели до места монтажа необходимо минимум 6 человек. Купель следует поднимать снизу за деревянную обшивку или за металлический каркас. За форсунки системы аэромассажа (при ее наличии в комплекте) запрещается браться во время переноски купели.

При переноске, погрузке и разгрузке не допускаются удары о посторонние предметы.

ГАРАНТИЯ

Гарантия предусматривает ознакомление с инструкцией по эксплуатации и действительна только при условии ее соблюдения.

Внимание! В отличии от нижеупомянутого, на продукцию, используемую в коммерческих целях, гарантия действует в течение 6 месяцев.

Гарантия не покрывает обычный износ и амортизацию в следствии износа, то есть не распространяется на деформированные, ржавые и сгоревшие решетки и топочные листы.

Гарантия не действует в случае, если дефекты появились из-за неправильной эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, которые появились из-за мороза, и которых можно было бы избежать, следуя руководству по эксплуатации.

Гарантия предоставляется на следующие элементы:

Герметичность чаши купели _____10 лет
Покрытие чаши_____5 лет
Дополнительное оборудование_____1 год
Печь _____1 год

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

- ремонта и/или установки изделия, если они произведены лицами или организациями, не имеющими сертификации на проведение подобных работ;
- неправильной установки и эксплуатации изделия, эксплуатации изделия не по прямому назначению или нарушения требований безопасности, небрежного ухода;
- естественного износа изделия, композитной чаши, элементов отделки и иных деталей, которые непосредственно не влияют на эксплуатационные свойства купели (например: потертости, образовавшиеся в связи с длительным использованием купели, или дефекты, обусловленные натуральными свойствами древесины, – возможное изменение оттенка древесины, уровня влажности, появление трещин и пр.);
- химического, механического или иного воздействия (действия непреодолимых сил, несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц и др.);
- внесения конструктивных изменений без согласования с изготовителем, а также установки деталей, не предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации;
- несоблюдения норм и стандартов на параметры водопроводных, канализационных и электросетей (в том числе: использование загрязненной воды, скачки давления в водопроводной сети, скачки напряжения в электросети);
- несоблюдения правил транспортирования и хранения;
- попадания внутрь электромоторов (насосов) аэромассажных систем воды, посторонних предметов, насекомых, волос, активных химических веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не оказывающие влияния на заявляемые при продаже основные характеристики.

При возникновении гарантийного случая немедленно свяжитесь с продавцом. Попытки самостоятельно починить изделие приводят к аннуляции гарантийных обязательств.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В зависимости от комплектации в комплект поставки купели может входить:

Отметка о наличии в комплекте	Наименование
1_____ ☐	Купель с металлическим каркасом и встроенным сливом для воды (базовая комплектация)
2_____ ☐	Обшивка деревом
3_____ ☐	Лестница обшитая деревом
4_____ ☐	Печь нержавеющая сталь AISI 304 в комплекте с дымоходом, соединительными патрубками с хомутами
5_____ ☐	Термокрышка
6_____ ☐	Весло деревянное
7_____ ☐	Полка деревянная
8_____ ☐	Подсветка «Звездный дождь»
9_____ ☐	Система аэромассажа

КОНТАКТЫ

+7-901-181-36-36
+7-901-181-47-47
info@bestkupel.ru
www.bestkupel.ru

Чтобы перейти на наш сайт, пожалуйста отсканируйтеQR-код

KUPEL
УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА

Гарантийный талон № _____

Модель: _____

Дата продажи: _____

Данные продавца:
Наименование торговой организации: ИП Демченко Н. Б.
Адрес: 140209 Московская обл., Воскресенский р-н.,
г. Воскресенск, ул. Цесиса д.16.
Телефон /e-mail: +7-901-181-47-47 info@bestkupel.ru

Данные компании, выполнившей монтаж:
Наименование организации: _____

_____

Адрес: _____

_____

Телефон /e-mail: _____

Дополнительно установленные опции: _____

_____

_____

_____

KUPEL
УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА

м.п подпись продавца

Претензий по внешнему виду, состоянию и комплектации не имею. О необходимости прочтения инструкции перед использованием изделия уведомлен. С основными характеристиками товара и мерами предосторожности ознакомлен. С условиями гарантийного соглашения ознакомлен:

Подпись _____ Ф.И.О. _____

Гарантия действительна, если гарантийный талон заполнен и заверен печатью продавца и подписью покупателя.

- В случае ненадлежащего качества изделия покупатель, в первую очередь, должен обратиться к продавцу по месту приобретения изделия.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного подключения и небрежэксплуатации, а также на дефекты, возникшие из-за нарушения правил транспортировки и/или в результате механического воздействия на купель.

Спасибо, что выбрали
нашу продукцию!

KUPEL

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА